



MARUTANE
Quality Seeds

Seedless Watermelon シードレススイカ

宇治交配 ほお晴れ BK (MWX-401)

種が少なく食べやすい、
果肉のしまり、シャリ感に優れた黒皮シードレススイカ！

特 性

食味に優れる黒皮シードレス！

果肉は硬くシャリ感に富む、大変おいしいスイカです。糖度は13度内外で安定します。

ユニークな外観！


縞がほぼ見えない暗黒色の果皮で差別化しやすい外観です。果形はボリューム感のある豊円形で果重は7～8kgになります。

食べやすい！

三倍体スイカの中でも特にシイナが小さく、非常に食べやすいスイカです。

作りやすい！

草勢は非常に強いものの、三倍体スイカとしては形状が乱れにくく変形果の発生が少ないので、カット販売向けの品種としても有利に販売できます。



栽培のポイント！

- ① 低温期には変形果が発生しやすくなるので、6月下旬以降に収穫する作型に適します。
- ② 草勢が非常に強いため、強勢台木の使用は避け、普通大玉スイカより基肥を3割程度、減肥して下さい。
- ③ 子づる3本整枝1果収穫、あるいは4本整枝2果収穫の栽培に適します。低節位に着果した果実は、扁平形になりやすいので、子づるの3番花(18～20節)を目標に着果させます。
- ④ 発芽適温は普通スイカよりも2℃程度高い30～32℃です。
- ⑤ 三倍体スイカ自身の花粉では着果しません。必ず、普通スイカの花粉を用いて交配して下さい。
- ⑥ 果実肥大期以降に発生する強い側枝を放置すると、空洞果の発生を助長しますので、適宜摘み取って下さい。
- ⑦ 熟期は6月下旬収穫で交配後47～50日、7月収穫で44～46日目が目安ですが、気候や栽培条件によって前後しますので、熟期判定は必ず試し切りによって行ってください。

上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培してください。

	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ハウス		●	○	×	—	—	—	—	□	
トンネル			●	○	×	—	—	—	□	
露地				●	○	×	—	—	□	

● 播種 ○ 播種適期 育苗 × 定植 — 生育 □ 収穫

