

かん ゆう  
**甘 湧** (MWX-204)  
 宇治交配

## 秀品率の高さとシャリ感にこだわった 食味本位の大玉スイカ！！

### 特 性

#### ① 特に食味に優れた品種です。

肉質は緻密でシマリ、シャリ感に富む食味のよいスイカです。肉色は鮮桃紅色で色ムラが少なく、糖度は12～13度に安定し、中心から皮際までの糖度差が少ない特長があります。

#### ② 多収性を追求した品種です。


初期の分枝性が強く、子づるの発生が良好で3本整枝1果収穫はもちろん、4本整枝2果収穫において2果の大小差が少なく、大玉によく揃います。

#### ③ 秀品率が高い特長があります。

大玉狙いの多肥栽培でも2次肥大に伴う変形・空洞果の発生がごく少ない品種です。また、在圃期間が長いので収穫が安心です。

#### ④ 見栄えのする果実です。

果実は豊円形で濃緑の果皮にごく太い鮮明な縞をあらわす6～7kgの大玉になります。



### 栽培のポイント！

- ① つるの生育がよく揃い、仕立てが容易です。雌花着生が良好で着果が安定します。初期生育は旺盛で着果後の草勢は中位です。
- ② 大玉収穫を狙う栽培では、着果後から収穫期まで肥効が持続する管理が有効です。
- ③ 食味を重視した完熟栽培をお奨めします。熟期はハウス半促成栽培の5月下旬～6月上旬収穫で50～53日、大型トンネル栽培の6月中旬収穫で47～50日、7月収穫で40～45日が目安です。(日数は気象・栽培条件により前後します)
- ④ 試し切りによる熟期判定を励行して下さい(必須です)。果肉の色づきは収穫直前がピークとなりますので、早穫りは避けて下さい。一方、熟期をすぎても種子まわりの果肉がもろくなりにくい品種ですから、多少の遅穫りは大丈夫です。日数をかけた栽培が糖度上昇にも有利です。

下記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培してください。

	12	1	2	3	4	5	6	7	8
ハウス半促成	●	.....	×			—	—		
大型トンネル		●	.....	×			—	—	
中型トンネル			●	.....	×		—	—	
露 地				●	.....	×		—	—

● 播種 ● 播種適期 ..... 育苗 × 定植 — 生育 □ 収穫