

冬輝五寸

夏まき、年内～春どりに最適な越冬五寸ニンジン！

特性

- ① 夏まき、年内～春どりに適する越冬五寸人参で、吸込性が強く、厳寒期の肩部の腐敗、裂根、二次根の発生も少なく秀品率が高い品種です。
- ② 播種後100日位で、根長18cm前後、根重200g位となり、鮮橙紅色で、芯色も濃く、肉質、尻詰まり共によい、肩部から尻部にかけて均整の取れた大型五寸ニンジンです。
- ③ 葉は立性でやや小さく、首部が細い。早春の萌芽が遅く、しみ症状にも強いです。



栽培のポイント!

圃場

排水保水の良好な砂質壤土の方が、肥大は早く、色、肌も美しく良い結果を得られるので、粘土質、水排けの悪い圃場はなるべく避けます。

播種

土壌水分が充分にある時又は灌水した後に播種し、播種後、発芽まで乾燥を防ぎ充分に水分管理を行い、発芽を揃えるようにします。播種量は10a当り、1～1.5ℓ、コート種子の場合は10～13万粒程度が標準です。

間引き

本葉1～2枚の頃、第1回目を行い、株間は1cm前後とし、第2回目の間引きは、本葉5～6枚までに終るようにし、株間は6～8cmとして完全に1本立にします。栽植本数は10a当り3～4万本を標準とします。

追肥

元肥はN:10kg、P:14kg、K:10kg程度とし、追肥はN:5kg、P:5kg、K:5kg程度を(全量)2～3回に分けて、間引後に中耕して行います。特に本葉5～6枚の頃から肥大期に入るので、間引、中耕、追肥は絶対におくれないようにします。

土寄せ

抽根は少ない品種ですが、降雨、除草等で肩部が地表に出ると変色し、商品価値が下がりますので、除草、追肥を兼ねて土寄せする方がよい。

病害虫防除

病虫害が発生してからでは、防除が困難なので、予防的に早目に薬剤散布が必要です。

収穫

播種後100日位から収穫可能ですが、中生種で生育が遅いため130日位が収穫の適期となります。栽培期間が長い冬穫り栽培では、株間6cm位で密植した方が良品収穫が出来ます。なお、年内穫りの場合は、やや株間を広げ、8cm位にして早く太らせて収穫します。

下記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培してください。

